

## WYNIK ANALIZY numer MaG/3197/2022

**ZLECAJĄCY:**

Nazwa firmy/Imię i Nazwisko	Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o. o.	NIP/PESEL	5342504143
Adres	ul. Zrembowska 7, 06-200 Maków Mazowiecki	tel. kontaktowy	500545108

**MATERIAŁ BADANY:**


Oznaczenie próbki przez klienta	<b>sopłówka jeżowata – grzyb surowiec</b>	Data przyjęcia próbki	2022-02-04
Oznaczenie próbki przez laboratorium	F220146_1	Data zakończenia analizy	2022-03-04
Numer badania	Ł/0/02/2022/1773/F/3	Opis materiału	grzyb

**WYNIK ANALITYCZNY:****Mikrobiologia**

Badany parametr	Wynik	Uwagi	Metoda
Aflatoksyna B1	< 0.25 µg/kg		AOAC 999.07 (Nr Akr. AB-0509-T)
Suma Aflatoksyn B1,B2,G1,G2	<0.25 µg/kg		

Analizę zatwierdził:

dr Izabela Rutkowska-Włodarczyk

  
dr Izabela Rutkowska-Włodarczyk  
Kierownik ds. spraw  
kontroli jakości konopi