

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 POLSKA
 Tel: +48 55 272 04 73, Fax:
 www.eurofins.pl

Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.
 ul. Polna 6
 06-200 Maków Mazowiecki
 POLSKA

Data raportu 01.03.2022

Raport analityczny AR-22-ST-020165-02

Korekta raportu numer: AR-22-ST-020165-01

Numer próbki 720-2022-00026151



| | |
|---------------------------------|---|
| x Rodzaj próbki | olej z czarnuszki |
| x Wysyłający próbkę | Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. |
| x Zlecający badania | Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. |
| x Data zlecenia klienta | 01.01.2022 |
| Data przyjęcia próbki | 08.02.2022 |
| Próbki dostarczone przez | Firmę kurierską |
| Stan próbki | bez zastrzeżeń |
| x Próbki pobrane przez | zleceniodawcę |
| x Sposób pobrania próbki/próbek | nie objęty planem pobierania |
| x Cel badania | próbka technologiczna |
| x Opakowanie | butelka szklana |
| Ilość próbek zbadanych | 1 |
| Data rozpoczęcia badania | 15.02.2022 |
| Data zakończenia badania | 28.02.2022 |

Wyniki badań / Rezultaty

M904E Tymochinon (#)

Metoda Metoda wewnętrzna, LC-DAD

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Botanical Testing US Brea

Tymochinon

3,52

mg/g

= Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta

B10- Przyczyna korekty. Inny wynik powtórnego badania

Karolina Kawka

Zatwierdzający: Karolina Kawka
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.