



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 POLSKA  
 Tel: +48 55 272 04 73, Fax:  
 www.eurofins.pl

Instytut Urzędzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.  
 ul. Polna 6  
 06-200 Maków Mazowiecki  
 POLSKA

Data raportu 08.10.2021

## Raport analityczny AR-21-ST-140752-01



Numer próbki 720-2021-00208644

x Rodzaj próbki	Ekstrakt z oregano
x Zlecający badania	Instytut Urzędzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.
x Data zlecenia klienta	22.09.2021
x Numer zlecenia	1/2021
Data przyjęcia próbki	23.09.2021
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
x Data pobrania próbki	22.09.2021
x Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęty planem pobierania
x Cel badania	próbka technologiczna
x Opakowanie	pojemnik plastikowy z plastikowym wiekiem
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	28.09.2021
Data zakończenia badania	01.10.2021

### Wyniki badań

**AA3XC Karwakrol (#)**

Metoda Metoda wewnętrzna, GC-MS

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Analytics France (Nantes)

Karwakrol	282789	mg/kg	± 113126
-----------	--------	-------	----------

# = Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

x = Dane dostarczone od Klienta



---

Michał MatysiewiczZatwierdzający:  
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 POLAND  
 Tel: +48 55 272 04 73, Fax:  
 www.eurofins.pl

Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.  
 ul. Polna 6  
 06-200 Maków Mazowiecki  
 POLSKA

Issue date 08.10.2021

## Analytical report AR-21-ST-140752-01



**Sample Code 720-2021-00208644**

x Type of sample	Oregano extract
x Prescriber	Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.
x Purchase order date	22.09.2021
x Client Purchase order nr.	1/2021
Reception date	23.09.2021
Transport by	Courier
Sample condition	acceptable
x Date of sampling	22.09.2021
x Sampling Person	principal
x Type of sampling	not covered with the collection plan
x Purpose of the testing	technological sample
x Packaging	plastic container with a plastic lid
Number of tested samples	1
Start analysis	28.09.2021
End Analysis	01.10.2021

### Results

AA3XC	Carvacrol (#)		
Method	Metoda wewnętrzna, GC-MS		
Subcontracted to the Eurofins laboratory Eurofins Analytics France (Nantes)			
Carvacrol		282789	mg/kg ± 113126

# = Not accredited

A = Method accredited

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2).

x = Data provided by the customer



---

Michał Matysiewicz Approved by:  
Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email [reklamacje@eurofins.pl](mailto:reklamacje@eurofins.pl) or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.