



Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o.
ul. Zrembowska 7, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 5342504143, tel.: +48 504 020 969
e-mail: kontakt@extracthome.pl
www.extracthome.pl

CERTYFIKAT ANALIZY

Nazwa produktu:	Proszek z soplówki jeżowatej	Data raportu:	03.04.2024
Nazwa gatunkowa:	<i>Hericum erinaceus</i>	Nr serii:	1/1/200324/2
Data produkcji:	20.03.2024		
Data ważności:	20.03.2027		
Masa netto:	5,00 kg	Przechowywanie:	Poniżej 25 °C

Element	Specyfikacja	Wynik
Wygląd	Brązowy proszek	Spełnia
Wilgotność	Maks. 8,00%	3,61%
Kolor	$\Delta E_{ab} = 32,00 - 55,00$	41,27
Erinacyna A	Min. 4,00 mg/g	6,06 mg/g
Erinacyna A, C, S	Min. 6,00 mg/g	7,68 mg/g
Całkowita ilość drobnoustrojów tlenowych	Maks. $1,0 \cdot 10^4$ CFU/g	< 100 CFU/g
Bakterie grupy coli	Maks. $1,0 \cdot 10^2$ MPN/g	Negatywny
<i>Escherichia coli</i>	Negatywny	Negatywny
Pleśń i drożdże	Maks. $1,0 \cdot 10^2$ CFU/g	< 10 CFU/g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Negatywny	Negatywny
Ftalan butylobenzylu (BBP)	Maks. 1,0 ppm	Nie wykryto
Ftalan dibutylu (DBP)	Maks. 0,2 ppm	Nie wykryto
Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)	Maks. 1,0 ppm	0,07 ppm
Ftalan di-n-oktylu (DNOP)	Maks. 1,0 ppm	Nie wykryto
Ftalan di-izononylu (DINP)	Maks. 1,0 ppm	Nie wykryto
Ftalan di-izodecyłu (DIDP)	Maks. 1,0 ppm	Nie wykryto
Ftalan dimetylu (DMP)	Maks. 1,0 ppm	Nie wykryto
Ftalan dietylu (DEP)	Maks. 1,0 ppm	Nie wykryto
Ftalan di-izobutylu (DIBP)	Maks. 1,0 ppm	Nie wykryto
Całkowita zawartość metali ciężkich	Maks. 20 ppm	Spełnia
Arsen (As)	Maks. 1 ppm	Nie wykryto
Ołów (Pb)	Maks. 1 ppm	Nie wykryto
Kadm (Cd)	Maks. 1 ppm	Nie wykryto
Rtęć (Hg)	Maks. 1 ppm	Nie wykryto

Wojciech Krzyczkowski, PhD

Chief Technology Officer